C. DAHM
MASKINFORRETNING AS
Nordåsdalen 10, 5235 RÅDAL- BERGEN
Tlf 55 11 24 70 Fax 55 11 24 71
firmapost@dahm.no
www.dahm.no

Multiprop / Teleskop støtte

ART	MOD Multiprop	– cm	+ cm	kg	
34000	0	40	60	1,1	
30010	1	60	100	1,36	
30011	2	95	170	1,81	5
30012	3	155	290	2,61	
34004	4	200	375	3,18	

Last/vektbelastning for Multiprop modeller, vist ved min og maks lengde. Resultat fra eget testlab*





Andre lengder?
Be om spesial

**Det tas intet ansvar for feilaktig bruk av Multiprop*

Støtte universal teleskopisk

MULTIPROP

1 Vippbbare sklisikre trykklabber

2 Stålrør 1 mm godstykkelse

3 Glassfiberforsterket betjeningshåndtak, ergonomisk utformet

4 Skruefunksjon for justering av presstrykk

5 Patentert låsesystem for enkel frikobling av press

6 Integrert fjærsystem for rask oppspenning

Inntil 450 kg vektbelastning

100% værbestandig

Enkel i bruk

Unik design

Stort bruksområde

Tilbehør



Bæreveske

COD	kg	Maks kapasitet	Lengde	kg Vekt v/full last
93049	0,65	5 x *Multiprop mod 3*	165 cm	11
93050	0,70	5 x *Multiprop mod 4*	210 cm	12

Ekstra brede støttelabber



COD	A cm	B cm	kg	
30016	6	20	0,45	
30017	6	35	0,57	1
30018	6	70	1,04	

Stillbar henger universal



For rør Ø25-30 mm.

COD
30015

Tripod stativ

COD
34050

For Multiprop og andre stativ med Ø 30 mm rør

Tilbehør

Faste sko

- Trykklabb i stål
- 6,5 mm skruehull for innfesting i tre eller metall
- Holder støttene parallelle
- Blokkerer fjærsystemet og holder støtten stiv ved nivellering

COD	kg
34039	0,39



NOVEDAD
NEW

Sugekopp

COD	kg
34041	0,65

Reservere labb

COD	kg
34502	0,10

Fast sko

COD	kg
34040	0,23

Festearm

PFor horisontal eller vertikal innfesting på opp til Ø 40 mm rør

COD	kg
34053	1,35