

C. DAHM

M A S K I N F O R R E T N I N G A S



Nordåsdaalen 10, 5235 RÅDAL- BERGEN
Tlf 55 11 24 70 Fax 55 11 24 71
firmapost@dahm.no
www.dahm.no



Professional solutions

Nyhet



Fres Ovvo AB181

Fresemaskin for innfresing av spor for Ovvo beslag for permanent eller demonterbar sammenføyning



AB181

Fres for sammenføyningsbeslag



Professional solutions

Spesialdesignet maskin for innfresing av spor for OVVO™ connector for sammenføring av plater. Maskinen er enkel i bruk og gir en rask og nøyaktig utfresing.

Patentert modell

Kraftig motor på 1000 W med elektronisk hastighetsregulering og konstant hastighet

Fresing i alle vinkler

Avsugstuss for tilkobling til støvsuger

Rask innstilling av fresedybde for tilpasning til forskjellig størrelse Ovvo beslag. Ingen verktøy nødvendig

Skråstillbart anlegg for utfresing i ønsket vinkel

Rask og nøyaktig innstilling av tykkelse
Fresedybdeinnstilling

Faste stopp for 0°, 45° og 90°.

Stoppere og skalastreker for nøyaktig posisjonering uten bruk av måleverktøy

Anti-friksjons grunnplate, ripebeskyttet



Fresing i 90°



Fresing i 45°




Fresing i 0°

Nyhet OVVO™ festesystem

Patented

OVVO™ connector/festebe­slag system er tidsbesparende og gir mulighet til å demontere møblene for transport. Det sparer tid både i produksjonen og i monteringen, og gir små produsenter muligheten til å transportere sine produkter flatpakket. Systemet bruker ikke lim eller skruer, og er totalt usynlig, og man kan enkelt demontere delene om nødvendig.




Usynlige og demonterbare fordindelser uten lim

Enkelt i bruk. Man presser emnene mot hverandre til man hører et klikk, og festebe­slaget låser seg til en solid og sterk sammen­føyning. Ingen skru­ehull for nøkkel el.l. Totalt usynlig sammen­føyning.



OVVO™ festebe­slag kan brukes til mange forskjellige typer sammen­føyning, også ut av vinkel eller flatt.




THE FUTURE OF CONNECTION

ovvo™




OVVO™ connector/festebe­slag

Demonterbar connector/ festebe­slag



Ref.	Beskrivelse	Forp.
7905005	Demonterbar connector 12x51	1000
7905006	Demonterbare connector 12x51	300 un.
7905007	Demonterbar connector 12x51	100 un.

Permanent connector/ festebe­slag



Ref.	Specifications	Boxes
7905008	Permanent connector 12x51	1000 un.
7905009	Permanent connector 12x51	300 un.
7905010	Permanent connector 12x51	100 un.

AB181 fres er universal

AB181 er en multifunksjonell fres som også kan benyttes med andre freseforsatser, for bruk som overfres, kantfres, omkantfres, slipemaskin.



Video demo



Tilvalg

Freseforsats med føring og anlegg gjør fresen om til en håndoverfres
Ref. 5646670



Tilvalg

Freseforsats for kantfresing av rette og buede emner
Ref. 5600060



Tilvalg

Rund fresehode for omkantfresing av kantlist
Ref. 5646365



Uten forsats kan den brukes til sliping

Tilvalg



(1)

HM fres for connector 12x51 ref. 7940398 (1 stk følger med maskinen)¹

Støvsugerslange 5 m ref. 1746245

Støvsugerslange 2.25 m ref. 6446073

Spesifikasjon

Motoreffekt	1,000 W
Turtall	14,000-27,000/min
Spennhylse	8 mm
Vekt	4,7 kg



Importør Norge

C. DAHM

MASKINFORRETNING AS

Nordåsdaalen 10, 5235 RÅDAL - BERGEN
Tlf 55 11 24 70 Fax 55 11 24 71
firmapost@dahm.no
www.dahm.no

Ed. 02/2016 EN

Printed in Spain. Specifications subject to change without previous notice.



Antoni Capmany 1, 08028 Barcelona (Spain) • Tel. +34 934 329 888 • export@virutex.es • www.virutex.es